


InterDry® – klinisk dokumenteret til at opnå reduktion af symptomer og lindring inden for 5 dage⁵

Case study 1

- **Symptomer:** Erytem, rødt udslæt, maceration
- **Initial behandling:** Svampdræbende behandling, oralt og creme i **231 dage**. Behandlingen har **ikke** hjulpet

Ny behandling:

- InterDry blev påsat
- **Resultat:** Alle symptomer er helt væk efter **5 dage**



Dag 1 Under knæet Dag 5

Case study 2

- **Symptomer:** Erytem, maceration, satellitppler, opløst hud i bunden af hudfolden, dårlig lugt og smerte

Behandling:

- InterDry blev påsat
- **Resultat:** Alle symptomer er helt væk efter **5 dage**



Dag 1 Under hudfold på maven Dag 5

References:

1. R. Gary Sibbald et al. A Practical Approach to the Prevention and Management of Intertrigo, or Moisture-associated Skin Damage, due to Perspiration: Expert Consensus on Best Practice. Wound Care Canada, Volume 11, Number 2 - Fall 2013 Accessible at www.woundcarecanada.ca/supplements.
2. Ahmet Metin et al. Recurrent candidal intertrigo: challenges and solutions. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2018;11:175-185.
3. J.C. Boza et al. Skin manifestations of obesity: a comparative study. JEADV 2012, 26, 1220-1223.
4. Janniger CK, Schwartz RA, Szepletowski JC, Reich A: Intertrigo and common secondary skin infections. Am Fam Physician 2005, 72(5):833-838.
5. Kennedy-Evans KL, Viggiano B, Henn T, Smith D. Multi-site feasibility study using a new textile with silver for management of skin conditions located in skin folds. Poster presented at: 20th Annual Symposium on Advanced Wound Care; April 28 - May 1, 2007; Tampa, FL and 39th WOCN® Society Annual Conference; June 9-13, 2007; Salt Lake City, UT.

InterDry® findes på rulle og i styk og har en bæretid på 5 dage

InterDry

Varenummer	Størrelse	Enhed
67918	25 cm x 366 cm	1 rulle
67919	25 cm x 91 cm	10 stk/æske



Del din erfaring

Del din erfaring med hjælp af vores case skabelon - vi vil gerne høre, hvordan InterDry har hjulpet din patient.

Kontakt din konsulent for at komme igang med at lave din egen case study.



Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplast Danmark A/S, Holtevej 1, 3050 Humlebæk. WC0094
www.coloplast.dk Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2018-11. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S. WC0094



InterDry® – den eneste effektive 3-i-1 løsning til behandling af intertrigo


InterDry®



Intertrigo er et almindeligt forekommende problem i hudfolder

Intertrigo er en fugtrelateret hudskade og ses ofte i armhuler, under brystet og på maven. **Det opstår som et resultat af sved og hud-mod-hud kontakt**, som huden har været udsat for gennem en længere periode.¹

- Mennesker med **fedme** er i høj-risiko for udvikling af intertrigo, og tilstanden forværres af faktorer som **immobilitet og dårlig hygiejne**.¹
- Patienter beskriver en **kløende og brændende følelse**, ofte sammen med en **ubehagelig lugt**.¹
- Intertrigo kan **påvirke livskvaliteten for patienten**. Hvis intertrigo ikke behandles, er der risiko for **sekundær infektion**.¹⁻⁴



Intertrigo udvikles typisk i bestemte områder

Symptomer:^{1,3}

- Rødt udslet
- Erytem
- Kløe
- Brænden
- Maceration
- Dårlig lugt



Mave



Under brystet



Under brystfold




Bag knæet



Armhule

De fleste behandlinger tager ikke højde for alle tre faktorer, der er forbundet med intertrigo¹



Standardbehandling af intertrigo, som f.eks. bomuldsklude, barriere cremer, svampdræbende cremer og sugende materialer adresserer **kun en eller to faktorer**, forbundet med intertrigo.

InterDry[®] er den eneste 3-i-1 behandling af intertrigo

InterDry behandler alle tre faktorer samtidigt.



Leder fugt væk fra hudfolder



Minimerer hud-mod-hud friktion



Bekæmper bakterier og svamp med antimikrobielt sølv

- InterDry behandler symptomerne for intertrigo - rødt udslet, erytem, maceration, kløe/brænden og satellitpapler - og kan reducere dårlig lugt **inden for 5 dage**.

- Ved behandling af symptomerne, giver InterDry patienterne **reel lindring** samtidig med at **udgifterne til den totale behandling reduceres**.

